MODULATE™

Wir arbeiten permanent daran, Ihnen die besten Lösungen zu bieten und Ihnen innovative Produkte anzubieten. Diese Entwicklungen können Änderungen an den in diesem Katalog vorgeschlagenen Produkten mit sich bringen. Alle Größen sind unverbindlich und dienen lediglich der Information. Geringfügige Änderungen oder Druckfehler sind möglich. Auf sämtliche Modulate™-Strukturen gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

MODULATE™

Der beste Weg, um Aufmerksamkeit zu erregen

Modulate™ ist das Ergebnis der Verbindung zweier origineller Konzepte, die sich durch ihren Erfolg in der Messe- und Handelswelt auszeichnen: rohrförmige Formulate-Lösungen und der modulare Aufbau der Vector-Rahmen.

Modulate™ besteht aus mehreren Rahmen aus Aluminiumrohren, die mit einem bedruckten Textilüberzug versehen sind. Die Rahmen können untereinander mit Hilfe starker Magnete, die in alle Strukturelemente integriert sind, einfach miteinander verbunden werden.

Durch diese einfache Magnet-Technik ist es möglich, verschiedene **Modulate**™-Rahmen miteinander zu kombinieren, um geeignete Konfigurationen für jeden Kommunikationsbereich zu erstellen: für Verkaufsstellen, Messen, Ausstellungsorte, in Einkaufszentren oder einfach im Unternehmen selbst.

MODULATE™

Strukturen mit einzigartigen technologischen Innovationen.

Jede **Modulate**™-Struktur besteht aus Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 30 mm, was sie sehr leicht und stabil zugleich macht.

Diese neue Produktfamilie unterscheidet sich von anderen auf dem Markt befindlichen Lösungen durch einzigartige Merkmale: das in jeder Struktur vorhandene **MagLink**-System und das **Twist & Lock**-System zur Befestigung der Füße.

Lust auf Veränderung ?

Das **MagLink**-System ermöglicht es Ihnen, dank leistungsstarker Magnete, die im 360°-Kreis wirken, die **Modulate**™-Rahmen einfach zusammenzufügen, so dass Sie auf herkömmliche Verbindungsclips verzichten können. Die neuen patentierten Magnetverbinder und die 40 cm messenden Verlängerungen zur Höhenverstellung der Rahmen machen **Modulate**™ zu einer extrem vielseitigen, nach Bedarf konfigurierbaren Lösung.

Sparen Sie Zeit !

Jedes Element der **Modulate**™-Reihe wurde entwickelt, um Ihnen das Leben zu erleichtern: Nummerierung der Teile, Bungee-Stangen, Befestigung der Füße ohne Werkzeug... Der Aufbau des **Modulate**™-Systems ist ein Kinderspiel und bietet Ihnen die Möglichkeit, Konfigurationen in Sekundenschnelle zu ändern.

360°-MagLink-Verbinder in jede Stange

Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf

Zentrales Verstärkungsrohr (18 mm Durchmesser)

Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



Optionale Verlängerung um 400 mm zur Änderung der Aufbauhöhe

Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage

2 Stabilisierungsfüße mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten

Modulate™-Tragetasche mit speziellen Fächern für Füße und Grafik

Auf Modulate™-Strukturen gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren

Die Strukturen werden mit einem Paar Stabilisierungsfüßen geliefert

Intuitive Montage ohne Werkzeug



Stabilisierungsfüße mit Twist & Lock-System

Modulate™-Strukturen lassen sich einfach und ohne Werkzeug aufbauen. Jedes Segment ist mit Markierungen (Zahl und Farbe) für die Montage versehen und wird durch einrastende Druckknöpfe fest verbunden.

Sobald die Strukturelemente zusammengesetzt sind, werden die Twist & Lock-Füße um eine Vierteldrehung gedreht, bis sie einrasten, und sorgen so für einen sicheren Stand des freistehenden Rahmens.
Am Schluss ziehen Sie einfach den bedruckten Textilbezug darüber, der sich perfekt an die Kontur des Rahmens anpasst.







1. Setzen Sie die mit Gummizug verbundenen Segmente so zusammen, dass die Druckknöpfe einrasten.
2. Bringen Sie die zentrale Verstärkung an und verbinden Sie alle Rohre, indem Sie auf die Markierungen achten.
3. Stellen Sie den Twist & Lock-Fuß unter die Struktur und drehen Sie ihn, bis er einrastet.
4. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Handschuhe, um die Grafik anzubringen, indem Sie sie über den Rahmen ziehen.

Hinstellen

Drehen

Verriegeln

Wie werden die Twist & Lock-Füße angebracht ?

Wir haben ein neues innovatives Fußsystem entwickelt, das ohne Inbusschlüssel oder anderes Werkzeug auskommt. Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schon ist der Fuß verriegelt! Eine enorme Zeitersparnis beim Aufbau Ihrer **Modulate**™-Strukturen...
Je nach Bedarf können Sie bei Ihrer Konfiguration zusätzlich noch weitere Halbfüße (optional) zur Stabilisierung anbringen.

Halbfüße zur Stabilisierung

Erweiterbare Strukturen

Damit Sie die **Modulate**™-Strukturen noch vielseitiger einsetzen können, besteht die Möglichkeit, 400 mm lange Verlängerungsrohre anzubringen. So können Sie Ihren Rahmen einfach anpassen, indem Sie seine normale Höhe von 2000 mm auf 2400 mm erhöhen. Dank der Verlängerungen, die einfach zwischen zwei Segmente eingesetzt werden kann, können Sie ein und denselben Rahmen in der Höhe variieren.

Extension Modulate™ 400mm – die Verlängerung mit der sie die Höhe Ihrer Strukturen einfach verändern.

MOD-EXT400MM Ø 30 x 400 mm



Einfache Ausrichtung der Rahmen je nach dem gewünschten Winkel



MagLink-Verbinder, einfach, schnell und flexibel

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, indem Sie **Modulate**™-Rahmen in verschiedenen Größen und Formen miteinander kombinieren.

Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.

PATENT ANGEMELDET



MagLink 360°-System: Jede Struktur besitzt 4 Magnete, mit denen Sie die Rahmen ohne Zange oder Werkzeug miteinander verbinden können.



Modulate™-Produktreihe

Die **Modulate**™-Produktreihe umfasst 11 Aluminium-Rohrrahmen (Ø 30 mm), die mit beidseitig bedruckbaren Textilbezügen bezogen werden.

Die Module können einzeln verwendet werden oder miteinander kombiniert werden, so dass sich daraus hunderte von möglichen Konfigurationen ergeben. Die verschiedenen Strukturen sind nach ihrer Breite oder nach ihrer Form geordnet. Die Farbe des Moduls entspricht der des Markierungssystems auf der Struktur.

Jeder Rahmen wird in einer **Modulate**™-Transporttasche mit speziellen Fächern für die Füße und die Grafik geliefert.



Modulate™ Straight 420
MOD-S-420
400 x 2000 x 400 mm

Modulate™ Straight 424
MOD-S-424
400 x 2400 x 400 mm



Modulate™ Straight 810
MOD-S-810
800 x 1000 x 400 mm

Modulate™ Straight 820
MOD-S-820
800 x 2000 x 400 mm

Modulate™ Straight 824
MOD-S-824
800 x 2400 x 400 mm

Modulate™ Straight 1820
MOD-S-1820
1800 x 2000 x 400 mm

Modulate™ Straight 1824
MOD-S-1824
1800 x 2400 x 400 mm



Modulate™ Curved 820
MOD-C-820
800 x 2000 x 400 mm

Modulate™ Curved 824
MOD-C-824
800 x 2400 x 400 mm

Modulate™ Slope 1
MOD-SS-824-01
800 x 2300 x 400 mm

Modulate™ Slope 2
MOD-SS-824-02
800 x 2400 x 400 mm

Mix & Match

Modulate™ bietet innovative Lösungen zur Raumgestaltung und optimiert die Wirkung Ihrer Botschaft durch Grafiken, die durch Sublimationsdruck auf den Textilüberzug aufgebracht werden.

Wählen Sie Ihre **Modulate**™-Rahmen aus dem Angebot an Größen und Formen aus und fügen Sie sie dank des Mag-Link-Systems in jedem beliebigen Winkel durch Magnete verbunden aneinander.

Auf diese Weise können Sie verschiedene Rahmen beliebig kombinieren und mischen, um neue Konfigurationen zu erhalten oder sie je nach Bedarf erweitern.

Innerhalb von nur wenigen Minuten ersetzen Sie eine einfache Stellwand durch einen echten Messestand!









Jeder Rahmen besitzt ein Markierungssystem, um die Montage zu erleichtern. Werkzeug wird nicht benötigt.

Die Grafiken sind einfach zu pflegen. Faltenfreier und maschinenwaschbarer Textilbezug.

Jeder Modulate™-Rahmen wird in einer Tasche geliefert, in der die Struktur, die Beine und die Grafik sicher transportiert werden.

Verstärkung der Wirkung durch beiderseitige Nutzung der bedruckten Fläche



Höhe : 2400 mm

1 x Modulate Straight 420
1 x Modulate Straight 424
2 x Modulate Slope 1

Je nach Konfiguration mit oder ohne Stützfüße

Gestaltung und Dekoration von Geschäften

Dank ihrer Vielseitigkeit und ihrer unterschiedlichen Größen können **Modulate**™-Rahmen optimal zur der Gestaltung von Geschäftsräumen eingesetzt werden.

Ein Set aus mehreren Rahmen kann auf unterschiedliche Weise neu angeordnet werden, um Ihre Werbung im POS neu zu arrangieren.

Durch ein optionales Clip-System können Sie Ihre Modulate™-Rahmen ganz einfach mit LED-Strahlern ausstatten.

Ideal für die Gestaltung vormontierter Stände

Frei konfigurierbare Stände

Modulate™-Rahmen sind einfach zu transportieren und leicht aufzubauen, so dass Sie im Handumdrehen einen kompletten Stand entwerfen können.

Sie können Ihren Stand so oft umgestalten, wie Sie möchten, was einen hervorragenden Return on Investment garantiert.



Höhe : 2400 mm

4 x Modulate Curved 824
3 x Modulate Straight 1824
1 x Modulate Straight 824

Halbfüße sind als Option lieferbar. Eine ideale Lösung für die Installation von Modulate™-Strukturen vor einer Wand.

MOD-HALF-FOOT-P 80 x 215 x 6 mm (Stück)



1 x Modulate Straight 1824
2 x Modulate Curved 824
2 x Modulate Slope 1
2 x Modulate Straight 420

Rechte Winkel und Rundungen mischen

Bildwände für Events

Der Einsatz von großformatigen Bildwänden ist speziell auf den Event- und Promotion-Bedarf abgestimmt.



Temporäre Ausstellungen

Erstellen Sie einzigartige Szenerien durch die Kombination verschiedener **Modulate**™-Rahmen.

An strategisch günstig gelegenen Punkten aufgestellt, bieten sie Passanten Gelegenheit, in eine andere Welt einzutauchen.

- **2 x** Modulate Straight 824
- **4 x** Modulate Slope 2
- **2 x** Modulate Curved 820
- **3 x** Modulate Straight 1820
- **1 x** Modulate Straight 420

Höhe: 2400 mm

1 x Modulate Straight 424
1 x Modulate Straight 820
2 x Modulate Straight 420
2 x Modulate Straight 810



Mit der Modulate™ -Erweiterung sorgen Sie bei Ihren Strukturen ganz einfach für mehr Höhe

MOD-EXT400MM Ø 30 x 400 mm

Die Welt des Handels und der POS

Den Blick und die Aufmerksamkeit von Kunden zu wecken, ist das Ziel von Schaufenstern und Eingangsbereichen von Geschäften.

Modulate™-Lösungen sind eine hervorragende Alternative, um diese Räume zu gestalten. Sie erleichtern es, Botschaften zu erneuern und den zur Verfügung stehenden Raum zu variieren.

Ein origineller und einfacher Weg, um Arbeitsplätze einzurichten oder einen offenen Raum zu gestalten

2 x Modulate Slope 2
2 x Modulate Straight 1820
2 x Modulate Curved 820

Höhe: 2400 mm



Teilen Sie mit einfachen Mitteln Ihre Räume ab

Schaffung von Arbeitsbereichen

Mit den **Modulate**™-Rahmen ist es ein Kinderspiel, abgeschirmte Empfangsbereiche zu schaffen, Räume zu unterteilen oder Büros einzurichten.

Die großen, individuell gestaltbaren Flächen können auch für dekorative Zwecke genutzt werden und um Ihre Botschaft zu vermitteln.

Prägen Sie Ihre Botschaften durch Sublimation

Das Sublimationsverfahren ist eine umweltfreundliche Drucktechnik unter Verwendung von hitzeempfindlichen wasserbasierten Tinten. Diese Farben werden unter Wärmeeinwirkung in Gas umgewandelt und verbinden sich mit dem Trägermaterial, das zu 100 % aus Polyester besteht.

Ob Transferdruck oder Direktdruck, wir beherrschen beide Drucktechniken, so dass wir uns an Ihre Wünsche anpassen können. Die Farbwiedergabe ist im Vergleich zu anderen Druckverfahren äußerst vorlagentreu und hat die Besonderheit, dass die Farbe über die gesamte Nutzungsdauer Bestand hat.

Ihre Botschaften werden in sehr großem Format auf ein leicht dehnbares Netz gedruckt und passen sich perfekt den Konturen Ihrer **Modulate**™-Strukturen an.

Einige Tipps für möglichst gute Druckergebnisse

Die Qualität Ihrer Grafik hängt von der Konformität der gelieferten Druckdatei ab. Hier sind einige Grundprinzipien, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten:

- Verwenden und beachten Sie die Vorlagen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, um Ihre Grafiken zu erstellen.
- Vektorisieren Sie alle Ihre Texte, binden Sie ggf. Ihre Bilder ein und bearbeiten Sie Ihre Farben im CMYK-Modus.
- Speichern Sie Ihre Dateien im PDF/X-4-Format ab und vergewissern Sie sich, dass Sie die für Ihr endgültiges Druckformat notwendige Auflösung verwenden.